



PERFILES NORMALIZADOS



ÁNGULOS DE LADOS IGUALES

+

Aleaciones habituales en stock:

6060 T66 y 6082 T6

*Ciertas referencias podrán encontrarse en la aleación 6063

Longitud habitual en stock: 6.050 mm

Posibilidad de suministrar el perfil cortado a medida.

Acabado en stock: bruto de fabricación.

Bajo pedido y cantidad mínima, posibilidad de suministrar el perfil en acabado anodizado o lacado.


Si no encuentra la medida deseada, consúltenos.

Leyenda:

● Material en stock.

○ Material bajo pedido y cantidad mínima.

l x l (mm)	e (mm)	Peso (kg/m)	I _{xc} = I _{yc} (cm ⁴)	W _{xc} = W _{yc} (cm ³)	6060/6063*	6082
10 x 10	1,5	0,079	0,025	0,036	●	—
10 x 10	2,0	0,102	0,031	0,046	●	—
10 x 10	3,0	0,145	0,042	0,065	●	—
15 x 15	1,0	0,082	0,064	0,059	●	—
15 x 15	1,5	0,121	0,091	0,085	●	—
15 x 15	2,0	0,159	0,116	0,110	●	—
15 x 15	3,0	0,230	0,159	0,156	●	—
20 x 20	1,5	0,164	0,224	0,155	●	—
20 x 20	2,0	0,215	0,288	0,202	●	—
20 x 20	3,0	0,315	0,403	0,290	●	—
25 x 25	1,5	0,206	0,447	0,246	●	—
25 x 25	2,0	0,272	0,579	0,321	●	—
25 x 25	3,0	0,400	0,820	0,465	●	—
25 x 25	4,0	0,522	1,035	0,599	●	—
30 x 30	1,3	0,216	0,686	0,311	●	—
30 x 30	1,5	0,249	0,783	0,357	●	—
30 x 30	2,0	0,329	1,020	0,469	●	—
30 x 30	3,0	0,485	1,458	0,681	●	●
30 x 30	4,0	0,635	1,855	0,882	●	—
35 x 35	1,5	0,291	1,257	0,489	●	—
35 x 35	2,0	0,386	1,642	0,644	●	—
35 x 35	3,0	0,570	2,363	0,940	●	—
35 x 35	4,0	0,748	3,026	1,221	●	●
35 x 35	5,0	0,921	3,635	1,488	●	—
40 x 40	1,5	0,334	1,892	0,642	●	—
40 x 40	2,0	0,442	2,476	0,846	●	—
40 x 40	3,0	0,655	3,582	1,240	●	—
40 x 40	4,0	0,862	4,608	1,615	●	●
40 x 40	5,0	1,063	5,561	1,974	●	●
40 x 40	6,0	1,259	6,448	2,319	●	—
45 x 45	3,0	0,740	5,162	1,581	●	—
45 x 45	6,0	1,429	9,393	2,977	●	—
50 x 50	2,0	0,556	4,908	1,335	●	—
50 x 50	3,0	0,825	7,149	1,965	●	—
50 x 50	4,0	1,089	9,261	2,571	●	●
50 x 50	5,0	1,347	11,250	3,155	●	●
50 x 50	6,0	1,599	13,126	3,719	●	●
50 x 50	8,0	2,087	16,566	4,790	●	—
50 x 50	10,0	2,552	19,639	5,795	●	—
60 x 60	1,5	0,504	6,503	1,463	●	—
60 x 60	2,0	0,669	8,564	1,935	●	—
60 x 60	3,0	0,995	12,536	2,856	●	—
60 x 60	4,0	1,315	16,313	3,749	●	—
60 x 60	5,0	1,630	19,908	4,613	●	●
60 x 60	6,0	1,939	23,329	5,452	●	●
60 x 60	8,0	2,540	29,687	7,056	●	●
70 x 70	3,0	1,165	20,116	3,915	●	—
70 x 70	4,0	1,542	26,266	5,149	●	—
70 x 70	5,0	1,914	32,159	6,350	●	—
70 x 70	6,0	2,279	37,806	7,519	●	●
70 x 70	7,0	2,639	43,219	8,657	●	—
75 x 75	6,0	2,449	46,883	8,677	●	●
75 x 75	9,0	3,598	66,449	12,550	●	●
80 x 80	3,0	1,335	30,264	5,140	●	—
80 x 80	5,0	2,197	48,629	8,363	●	—

ÁNGULOS DE LADOS IGUALES

+

Aleaciones habituales en stock:

6060 T66 y 6082 T6

*Ciertas referencias podrán encontrarse en la aleación 6063

Longitud habitual en stock: 6.050 mm

Posibilidad de suministrar el perfil cortado a medida.

Acabado en stock: bruto de fabricación.

Bajo pedido y cantidad mínima, posibilidad de suministrar el perfil en acabado anodizado o lacado.


Si no encuentra la medida deseada, consúltenos.

Leyenda:

● Material en stock.

○ Material bajo pedido y cantidad mínima.

l x l (mm)	e (mm)	Peso (kg/m)	I_{xc} = I_{yc} (cm⁴)	W_{xc} = W_{yc} (cm³)	6060/6063*	6082
80 x 80	6,0	2,620	57,309	9,919	○	—
80 x 80	8,0	3,447	73,730	12,923	●	●
80 x 80	10,0	4,253	88,983	15,796	●	—
85 x 85	1,8	0,858	22,313	3,537	○	—
90 x 90	10,0	4,820	129,181	20,240	●	—
100 x 100	1,5	0,844	30,557	4,105	○	—
100 x 100	2,0	1,123	40,441	5,446	○	—
100 x 100	5,0	2,764	96,726	13,225	○	—
100 x 100	6,0	3,300	114,390	15,719	●	●
100 x 100	8,0	4,355	148,173	20,568	○	—
100 x 100	10,0	5,387	180,004	25,240	●	●
120 x 120	8,0	5,262	261,015	29,990	○	—
120 x 120	10,0	6,521	318,525	36,907	●	—
140 x 140	10,0	7,655	514,546	50,796	○	—

ÁNGULOS DE LADOS DESIGUALES

+

Aleaciones habituales en stock:

6060 T66 y 6082 T6

*Ciertas referencias podrán encontrarse en la aleación 6063

Longitud habitual en stock: 6.050 mm

Posibilidad de suministrar el perfil cortado a medida.

Acabado en stock: bruto de fabricación.

Bajo pedido y cantidad mínima, posibilidad de suministrar el perfil en acabado anodizado o lacado.


Si no encuentra la medida deseada, consúltenos.

Leyenda:

● Material en stock.

○ Material bajo pedido y cantidad mínima.

b x h (mm)	Espesor (mm)	Peso (kg/m)	I _{xc} (cm ⁴)	I _{yx} (cm ⁴)	W _x (cm ³)	W _y (cm ³)	6060 6063*	6082
20 x 10	1,5	0,121	0,031	0,177	0,039	0,139	●	—
25 x 7	1,9	0,162	0,013	0,355	0,025	0,246	●	—
25 x 10	2,0	0,187	0,041	0,421	0,052	0,276	●	—
25 x 15	2,0	0,215	0,135	0,488	0,118	0,297	●	—
30 x 15	1,5	0,185	0,110	0,621	0,092	0,320	●	—
30 x 20	2,0	0,272	0,324	0,892	0,213	0,441	●	—
30 x 20	3,0	0,400	0,455	1,272	0,306	0,640	●	—
30 x 20	4,0	0,522	0,570	1,614	0,392	0,827	●	—
30 x 25	2,0	0,301	0,612	0,962	0,329	0,456	●	—
35 x 10	1,3	0,161	0,030	0,722	0,036	0,346	●	—
35 x 15	1,5	0,206	0,114	0,946	0,094	0,427	●	—
35 x 20	1,5	0,228	0,262	1,046	0,166	0,449	●	—
35 x 20	2,0	0,301	0,337	1,363	0,216	0,590	●	—
35 x 25	1,6	0,265	0,523	1,198	0,272	0,495	●	—
35 x 25	2,0	0,329	0,639	1,472	0,335	0,612	●	—
35 x 25	3,0	0,485	0,907	2,114	0,486	0,893	●	—
40 x 10	2,0	0,272	0,045	1,549	0,055	0,668	●	●
40 x 15	2,0	0,301	0,150	1,776	0,123	0,720	●	—
40 x 20	1,5	0,249	0,270	1,504	0,168	0,576	●	—
40 x 20	2,0	0,329	0,348	1,964	0,219	0,758	●	—
40 x 20	3,0	0,485	0,490	2,829	0,316	1,109	●	●
40 x 20	4,0	0,635	0,615	3,623	0,406	1,441	●	—
40 x 25	2,0	0,357	0,662	2,123	0,340	0,788	●	—
40 x 25	3,0	0,527	0,941	3,062	0,493	1,153	●	—
40 x 30	2,0	0,386	1,110	2,258	0,486	0,811	●	—
40 x 30	4,0	0,748	2,025	4,189	0,917	1,546	●	●
45 x 20	4,0	0,692	0,633	5,030	0,411	1,804	●	—
45 x 30	3,0	0,612	1,641	4,517	0,717	1,487	●	—
45 x 30	4,0	0,805	2,093	5,821	0,930	1,940	●	—
50 x 15	1,5	0,270	0,122	2,501	0,096	0,829	●	—
50 x 15	2,0	0,357	0,156	3,273	0,125	1,093	●	—
50 x 20	2,0	0,386	0,365	3,609	0,223	1,151	●	—
50 x 20	3,0	0,570	0,515	5,231	0,322	1,689	●	—
50 x 25	1,5	0,313	0,538	2,973	0,266	0,908	●	—
50 x 25	2,0	0,414	0,698	3,900	0,348	1,198	●	—
50 x 25	3,0	0,612	0,994	5,661	0,505	1,759	●	—
50 x 30	2,0	0,442	1,177	4,153	0,498	1,235	●	—
50 x 30	3,0	0,655	1,687	6,036	0,726	1,816	●	—
50 x 30	4,0	0,862	2,152	7,800	0,941	2,373	●	—
50 x 30	5,0	1,063	2,578	9,453	1,146	2,909	●	—
50 x 38	4,0	0,953	4,259	8,467	1,505	2,468	●	—
50 x 40	3,0	0,740	3,829	6,656	1,277	1,902	●	—
50 x 40	4,0	0,975	4,931	8,615	1,664	2,488	●	—
60 x 10	2,0	0,386	0,048	4,788	0,057	1,433	●	—
60 x 15	1,5	0,313	0,125	4,115	0,097	1,163	●	—
60 x 15	2,0	0,414	0,161	5,398	0,127	1,535	●	—
60 x 20	1,5	0,334	0,293	4,515	0,173	1,224	●	—
60 x 20	2,0	0,442	0,378	5,930	0,227	1,616	●	—
60 x 30	1,5	0,376	0,943	5,180	0,386	1,314	●	—
60 x 30	2,0	0,499	1,229	6,813	0,507	1,737	●	—
60 x 30	3,0	0,740	1,762	9,943	0,739	2,560	●	—
60 x 32	2,0	0,510	1,478	6,966	0,576	1,756	●	—
60 x 40	1,5	0,419	2,122	5,711	0,675	1,378	●	—
60 x 40	2,0	0,556	2,780	7,516	0,890	1,822	●	—
60 x 40	3,0	0,825	4,026	10,985	1,304	2,688	●	—

ÁNGULOS DE LADOS DESIGUALES

+

Aleaciones habituales en stock:

6060 T66 y 6082 T6

*Ciertas referencias podrán encontrarse en la aleación 6063

Longitud habitual en stock: 6.050 mm

Posibilidad de suministrar el perfil cortado a medida.

Acabado en stock: bruto de fabricación.

Bajo pedido y cantidad mínima, posibilidad de suministrar el perfil en acabado anodizado o lacado.


Si no encuentra la medida deseada, consúltenos.

Leyenda:

● Material en stock.

○ Material bajo pedido y cantidad mínima.

b x h (mm)	Espesor (mm)	Peso (kg/m)	I _{xc} (cm ⁴)	I _{yx} (cm ⁴)	W _x (cm ³)	W _y (cm ³)	6060 6063*	6082
60 x 40	4,0	1,089	5,187	14,275	1,701	3,525	●	—
60 x 40	5,0	1,347	6,270	17,395	2,081	4,334	○	—
60 x 50	3,0	0,910	7,551	11,833	2,013	2,783	○	—
65 x 30	6,0	1,514	3,174	22,927	1,383	5,667	●	—
65 x 40	8,0	2,200	9,324	32,379	3,171	7,727	●	—
70 x 20	2,0	0,499	0,388	9,028	0,229	2,152	○	—
70 x 35	2,0	0,584	1,977	10,904	0,696	2,376	●	—
70 x 50	5,0	1,630	12,430	28,805	3,295	6,036	●	—
75 x 50	5,0	1,701	12,664	34,852	3,322	6,884	●	○
75 x 50	7,0	2,342	16,809	46,848	4,496	9,390	○	—
80 x 20	2,0	0,556	0,396	13,004	0,231	2,757	●	—
80 x 40	2,0	0,669	2,981	16,373	0,916	3,115	●	—
80 x 40	3,0	0,995	4,320	24,058	1,343	4,611	○	—
80 x 40	4,0	1,315	5,570	31,426	1,752	6,068	○	○
80 x 40	5,0	1,630	6,739	38,489	2,145	7,486	○	—
80 x 40	6,0	1,939	7,836	45,260	2,525	8,868	●	—
80 x 40	8,0	2,540	9,840	57,968	3,249	11,528	○	—
80 x 50	3,0	1,080	8,165	25,976	2,080	4,788	○	—
80 x 50	6,0	2,109	15,048	48,996	3,947	9,222	○	—
80 x 60	6,0	2,279	25,426	52,178	5,662	9,502	○	—
85 x 25	1,7	0,522	0,668	14,094	0,311	2,739	○	—
100 x 20	2,0	0,669	0,409	23,993	0,234	4,175	●	—
100 x 40	2,0	0,782	3,124	29,892	0,933	4,708	○	—
100 x 40	3,0	1,165	4,530	44,067	1,369	6,984	○	—
100 x 50	3,0	1,250	8,613	47,573	2,126	7,262	●	—
100 x 50	5,0	2,055	13,599	76,724	3,422	11,851	○	—
100 x 50	6,0	2,449	15,898	90,578	4,039	14,073	●	○
100 x 50	7,0	2,838	18,079	103,969	4,638	16,250	○	○
100 x 50	8,0	3,221	20,155	116,915	5,221	18,381	—	○
100 x 50	10,0	3,969	24,024	141,524	6,346	22,515	○	—
100 x 75	9,5	4,457	75,834	156,619	13,686	23,063	○	●
103 x 36	2,0	0,777	2,318	31,252	0,759	4,881	○	—
120 x 20	2,0	0,782	0,418	39,698	0,236	5,864	●	—
120 x 30	2,9	1,189	1,918	62,695	0,743	8,854	○	—
120 x 40	3,0	1,335	4,687	72,243	1,387	9,791	●	—
120 x 40	4,0	1,769	6,050	94,882	1,812	12,929	○	—
120 x 50	3,0	1,420	8,955	77,884	2,160	10,186	○	—
120 x 50	5,0	2,339	14,149	126,149	3,478	16,668	○	—
120 x 60	8,0	3,901	36,007	206,439	7,672	26,835	○	○
125 x 70	8,0	4,241	57,037	243,938	10,486	29,786	○	—
130 x 80	6,0	3,470	65,766	218,746	10,524	25,002	○	—
140 x 80	4,0	2,449	46,233	182,617	7,232	19,443	○	—
150 x 90	9,5	6,208	143,148	513,365	20,587	51,577	●	—
152 x 64	8,0	4,717	45,880	404,076	8,929	42,363	○	—
175 x 60	6/8	5,148	38,359	481,601	7,949	43,062	○	—
180 x 70	8,0	5,489	61,850	661,922	10,845	59,083	●	○
180 x 70	10,0	6,804	74,625	811,625	13,267	72,955	○	—
180 x 80	10,0	7,088	110,723	850,723	17,355	74,756	○	—
200 x 100	10,0	8,222	217,589	1227,589	27,376	94,807	○	●

PLETINAS

+

Aleaciones habituales en stock:

6060 T66 y 6082 T6

*Ciertas referencias podrán encontrarse en la aleación 6063

Longitud habitual en stock: 6.050 mm

Posibilidad de suministrar el perfil cortado a medida.

Acabado en stock: bruto de fabricación.

Bajo pedido y cantidad mínima, posibilidad de suministrar el perfil en acabado anodizado o lacado.


Si no encuentra la medida deseada, consúltenos.

Leyenda:

● Material en stock.

○ Material bajo pedido y cantidad mínima.

l x e (mm)	Peso (kg/m)	I _{xc} (cm ⁴)	I _{yx} (cm ⁴)	W _x (cm ³)	W _y (cm ³)	6060 6063*	6082	2011/ 2017
10 x 2	0,057	0,001	0,017	0,007	0,033	■	—	—
10 x 3	0,085	0,002	0,025	0,015	0,050	■	—	—
10 x 4	0,113	0,005	0,033	0,027	0,067	□	—	—
10 x 5	0,142	0,010	0,042	0,042	0,083	□	—	—
10 x 6	0,170	0,018	0,050	0,060	0,100	□	—	—
10 x 8	0,227	0,043	0,067	0,107	0,133	□	—	—
12 x 2	0,068	0,001	0,029	0,008	0,048	□	—	—
12 x 3	0,102	0,003	0,043	0,018	0,072	□	—	—
12 x 4	0,136	0,006	0,058	0,032	0,096	■	—	—
12 x 6	0,204	0,022	0,086	0,072	0,144	□	—	—
13 x 3	0,111	0,003	0,055	0,020	0,085	□	—	—
14 x 4	0,159	0,007	0,091	0,037	0,131	□	—	—
14 x 6	0,238	0,025	0,137	0,084	0,196	□	—	—
15 x 2	0,085	0,001	0,056	0,010	0,075	□	—	—
15 x 3	0,128	0,003	0,084	0,023	0,113	■	—	—
15 x 4	0,170	0,008	0,113	0,040	0,150	■	—	—
15 x 5	0,213	0,016	0,141	0,063	0,188	■	—	—
15 x 7	0,298	0,043	0,197	0,123	0,263	□	—	—
15 x 8	0,340	0,064	0,225	0,160	0,300	■	—	—
15 x 10	0,425	0,125	0,281	0,250	0,375	□	—	—
16 x 3	0,136	0,004	0,102	0,024	0,128	□	—	—
16 x 4	0,181	0,009	0,137	0,043	0,171	□	—	—
20 x 2	0,113	0,001	0,133	0,013	0,133	■	—	—
20 x 3	0,170	0,005	0,200	0,030	0,200	■	—	—
20 x 4	0,227	0,011	0,267	0,053	0,267	■	—	—
20 x 5	0,284	0,021	0,333	0,083	0,333	■	—	—
20 x 6	0,340	0,036	0,400	0,120	0,400	■	—	—
20 x 8	0,454	0,085	0,533	0,213	0,533	■	—	—
20 x 10	0,567	0,167	0,667	0,333	0,667	■	—	—
20 x 12	0,680	0,288	0,800	0,480	0,800	■	—	—
20 x 13	0,737	0,366	0,867	0,563	0,867	□	—	—
20 x 15	0,851	0,563	1,000	0,750	1,000	□	—	—
20 x 16	0,907	0,683	1,067	0,853	1,067	□	—	—
25 x 2	0,142	0,002	0,260	0,017	0,208	■	—	—
25 x 3	0,213	0,006	0,391	0,038	0,313	■	—	—
25 x 4	0,284	0,013	0,521	0,067	0,417	■	—	—
25 x 5	0,354	0,026	0,651	0,104	0,521	■	—	—
25 x 6	0,425	0,045	0,781	0,150	0,625	■	—	—
25 x 8	0,567	0,107	1,042	0,267	0,833	■	□	—
25 x 10	0,709	0,208	1,302	0,417	1,042	■	—	■
25 x 12	0,851	0,360	1,563	0,600	1,250	■	■	—
25 x 15	1,063	0,703	1,953	0,938	1,563	□	■	—
25 x 20	1,418	1,667	2,604	1,667	2,083	■	—	—
28 x 16	1,270	0,956	2,927	1,195	2,091	■	—	—
30 x 2	0,170	0,002	0,450	0,020	0,300	■	—	—
30 x 3	0,255	0,007	0,675	0,045	0,450	■	—	—
30 x 4	0,340	0,016	0,900	0,080	0,600	■	—	—
30 x 5	0,425	0,031	1,125	0,125	0,750	■	■	—
30 x 6	0,510	0,054	1,350	0,180	0,900	■	—	—
30 x 8	0,680	0,128	1,800	0,320	1,200	■	□	—
30 x 10	0,851	0,250	2,250	0,500	1,500	■	■	—
30 x 12	1,021	0,432	2,700	0,720	1,800	■	■	—
30 x 15	1,276	0,844	3,375	1,125	2,250	■	■	■
30 x 20	1,701	2,000	4,500	2,000	3,000	■	■	■
30 x 25	2,126	3,906	5,625	3,125	3,750	□	—	—

PLETINAS

+

Aleaciones habituales en stock:

6060 T66 y 6082 T6

*Ciertas referencias podrán encontrarse en la aleación 6063

Longitud habitual en stock: 6.050 mm

Posibilidad de suministrar el perfil cortado a medida.

Acabado en stock: bruto de fabricación.

Bajo pedido y cantidad mínima, posibilidad de suministrar el perfil en acabado anodizado o lacado.


Si no encuentra la medida deseada, consúltenos.

Leyenda:

● Material en stock.

○ Material bajo pedido y cantidad mínima.

l x e (mm)	Peso (kg/m)	I _{xc} (cm ⁴)	I _{yx} (cm ⁴)	W _x (cm ³)	W _y (cm ³)	6060 6063*	6082	2011/ 2017
35 x 2	0,198	0,002	0,715	0,023	0,408	○	—	—
35 x 3	0,298	0,008	1,072	0,053	0,613	○	—	—
35 x 4	0,397	0,019	1,429	0,093	0,817	●	—	—
35 x 5	0,496	0,036	1,786	0,146	1,021	●	—	—
35 x 8	0,794	0,149	2,858	0,373	1,633	○	—	—
35 x 10	0,992	0,292	3,573	0,583	2,042	○	—	—
35 x 12	1,191	0,504	4,288	0,840	2,450	○	—	—
35 x 15	1,488	0,984	5,359	1,313	3,063	○	●	—
35 x 20	1,985	2,333	7,146	2,333	4,083	○	—	—
40 x 2	0,227	0,003	1,067	0,027	0,533	○	—	—
40 x 3	0,340	0,009	1,600	0,060	0,800	●	—	—
40 x 4	0,454	0,021	2,133	0,107	1,067	●	—	—
40 x 5	0,567	0,042	2,667	0,167	1,333	●	—	—
40 x 6	0,680	0,072	3,200	0,240	1,600	●	—	—
40 x 8	0,907	0,171	4,267	0,427	2,133	●	○	—
40 x 10	1,134	0,333	5,333	0,667	2,667	●	●	—
40 x 12	1,361	0,576	6,400	0,960	3,200	●	○	●
40 x 15	1,701	1,125	8,000	1,500	4,000	●	●	●
40 x 20	2,268	2,667	10,667	2,667	5,333	●	●	●
40 x 25	2,835	5,208	13,333	4,167	6,667	○	●	●
40 x 26	2,948	5,859	13,867	4,507	6,933	●	—	—
40 x 30	3,402	9,000	16,000	6,000	8,000	●	—	—
45 x 6	0,765	0,081	4,556	0,270	2,025	○	—	—
45 x 12	1,531	0,648	9,113	1,080	4,050	○	—	—
45 x 15	1,914	1,266	11,391	1,688	5,063	○	—	—
45 x 20	2,552	3,000	15,188	3,000	6,750	○	—	—
45 x 25	3,189	5,859	18,984	4,688	8,438	○	—	—
50 x 2	0,284	0,003	2,083	0,033	0,833	○	—	—
50 x 3	0,425	0,011	3,125	0,075	1,250	●	—	—
50 x 4	0,567	0,027	4,167	0,133	1,667	●	—	—
50 x 5	0,709	0,052	5,208	0,208	2,083	●	○	—
50 x 6	0,851	0,090	6,250	0,300	2,500	●	—	—
50 x 7	0,992	0,143	7,292	0,408	2,917	○	—	—
50 x 8	1,134	0,213	8,333	0,533	3,333	●	●	—
50 x 10	1,418	0,417	10,417	0,833	4,167	●	●	●
50 x 12	1,701	0,720	12,500	1,200	5,000	●	●	—
50 x 15	2,126	1,406	15,625	1,875	6,250	●	●	—
50 x 20	2,835	3,333	20,833	3,333	8,333	●	●	—
50 x 25	3,544	6,510	26,042	5,208	10,417	●	●	●
50 x 30	4,253	11,250	31,250	7,500	12,500	●	●	—
55 x 5	0,780	0,057	6,932	0,229	2,521	○	—	—
60 x 2	0,340	0,004	3,600	0,040	1,200	○	—	—
60 x 3	0,510	0,014	5,400	0,090	1,800	●	○	—
60 x 4	0,680	0,032	7,200	0,160	2,400	●	—	—
60 x 5	0,851	0,063	9,000	0,250	3,000	●	—	—
60 x 6	1,021	0,108	10,800	0,360	3,600	●	—	—
60 x 8	1,361	0,256	14,400	0,640	4,800	●	○	—
60 x 10	1,701	0,500	18,000	1,000	6,000	●	●	—
60 x 12	2,041	0,864	21,600	1,440	7,200	●	●	—
60 x 15	2,552	1,688	27,000	2,250	9,000	●	●	●
60 x 20	3,402	4,000	36,000	4,000	12,000	●	●	●
60 x 25	4,253	7,813	45,000	6,250	15,000	●	●	—
60 x 30	5,103	13,500	54,000	9,000	18,000	○	●	—
60 x 40	6,804	32,000	72,000	16,000	24,000	○	●	●
60 x 45	7,655	45,563	81,000	20,250	27,000	○	—	—

PLETINAS

+

Aleaciones habituales en stock:

6060 T66 y 6082 T6

*Ciertas referencias podrán encontrarse en la aleación 6063

Longitud habitual en stock: 6.050 mm

Posibilidad de suministrar el perfil cortado a medida.

Acabado en stock: bruto de fabricación.

Bajo pedido y cantidad mínima, posibilidad de suministrar el perfil en acabado anodizado o lacado.


Si no encuentra la medida deseada, consúltenos.

Leyenda:

● Material en stock.

○ Material bajo pedido y cantidad mínima.

l x e (mm)	Peso (kg/m)	I _{xc} (cm ⁴)	I _{yx} (cm ⁴)	W _x (cm ³)	W _y (cm ³)	6060 6063*	6082	2011/ 2017
60 x 50	8,505	62,500	90,000	25,000	30,000	○	-	-
65 x 15	2,764	1,828	34,328	2,438	10,563	○	-	-
70 x 3	0,595	0,016	8,575	0,105	2,450	○	-	-
70 x 5	0,992	0,073	14,292	0,292	4,083	○	-	-
70 x 6	1,191	0,126	17,150	0,420	4,900	○	-	-
70 x 8	1,588	0,299	22,867	0,747	6,533	○	-	-
70 x 10	1,985	0,583	28,583	1,167	8,167	○	○	-
70 x 12	2,381	1,008	34,300	1,680	9,800	○	○	-
70 x 15	2,977	1,969	42,875	2,625	12,250	○	○	-
70 x 20	3,969	4,667	57,167	4,667	16,333	○	○	-
70 x 25	4,961	9,115	71,458	7,292	20,417	○	○	-
70 x 30	5,954	15,750	85,750	10,500	24,500	○	-	-
70 x 40	7,938	37,333	114,333	18,667	32,667	○	○	-
75 x 10	2,126	0,625	35,156	1,250	9,375	○	-	-
75 x 15	3,189	2,109	52,734	2,813	14,063	○	-	-
75 x 25	5,316	9,766	87,891	7,813	23,438	○	-	-
80 x 3	0,680	0,018	12,800	0,120	3,200	○	-	-
80 x 4	0,907	0,043	17,067	0,213	4,267	○	-	-
80 x 5	1,134	0,083	21,333	0,333	5,333	○	-	-
80 x 6	1,361	0,144	25,600	0,480	6,400	○	-	-
80 x 8	1,814	0,341	34,133	0,853	8,533	○	○	-
80 x 10	2,268	0,667	42,667	1,333	10,667	○	○	-
80 x 12	2,722	1,152	51,200	1,920	12,800	○	○	-
80 x 15	3,402	2,250	64,000	3,000	16,000	○	○	-
80 x 20	4,536	5,333	85,333	5,333	21,333	○	○	○
80 x 25	5,670	10,417	106,667	8,333	26,667	○	-	-
80 x 30	6,804	18,000	128,000	12,000	32,000	○	○	○
80 x 40	9,072	42,667	170,667	21,333	42,667	○	○	-
80 x 50	11,340	83,333	213,333	33,333	53,333	○	○	○
85 x 10	2,410	0,708	51,177	1,417	12,042	○	-	-
88 x 4	0,998	0,047	22,716	0,235	5,163	○	-	-
88 x 5	1,247	0,092	28,395	0,367	6,453	○	-	-
90 x 5	1,276	0,094	30,375	0,375	6,750	○	-	-
90 x 10	2,552	0,750	60,750	1,500	13,500	○	○	-
90 x 15	3,827	2,531	91,125	3,375	20,250	○	○	-
90 x 20	5,103	6,000	121,500	6,000	27,000	○	○	-
100 x 3	0,851	0,023	25,000	0,150	5,000	○	-	-
100 x 4	1,134	0,053	33,333	0,267	6,667	○	-	-
100 x 5	1,418	0,104	41,667	0,417	8,333	○	-	-
100 x 6	1,701	0,180	50,000	0,600	10,000	○	-	-
100 x 8	2,268	0,427	66,667	1,067	13,333	○	○	-
100 x 10	2,835	0,833	83,333	1,667	16,667	○	○	○
100 x 12	3,402	1,440	100,000	2,400	20,000	○	○	-
100 x 15	4,253	2,813	125,000	3,750	25,000	○	○	-
100 x 20	5,670	6,667	166,667	6,667	33,333	○	○	○
100 x 25	7,088	13,021	208,333	10,417	41,667	○	-	-
100 x 27	7,655	16,403	225,000	12,150	45,000	○	○	-
100 x 30	8,505	22,500	250,000	15,000	50,000	○	○	-
100 x 40	11,340	53,333	333,333	26,667	66,667	-	-	○
100 x 50	14,175	104,167	416,667	41,667	83,333	○	-	-
100 x 60	17,010	180,000	500,000	60,000	100,000	-	-	○
120 x 4	1,361	0,064	57,600	0,320	9,600	○	-	-
120 x 5	1,701	0,125	72,000	0,500	12,000	○	-	-
120 x 6	2,041	0,216	86,400	0,720	14,400	○	-	-
120 x 8	2,722	0,512	115,200	1,280	19,200	○	-	-

PLETINAS

+

Aleaciones habituales en stock:

6060 T66 y 6082 T6

*Ciertas referencias podrán encontrarse en la aleación 6063

Longitud habitual en stock: 6.050 mm

Posibilidad de suministrar el perfil cortado a medida.

Acabado en stock: bruto de fabricación.

Bajo pedido y cantidad mínima, posibilidad de suministrar el perfil en acabado anodizado o lacado.


Si no encuentra la medida deseada, consúltenos.

Leyenda:

● Material en stock.

○ Material bajo pedido y cantidad mínima.

l x e (mm)	Peso (kg/m)	I _{xc} (cm ⁴)	I _{yx} (cm ⁴)	W _x (cm ³)	W _y (cm ³)	6060 6063*	6082	2011/ 2017
120 x 10	3,402	1,000	144,000	2,000	24,000	■	■	—
120 x 12	4,082	1,728	172,800	2,880	28,800	□	—	—
120 x 15	5,103	3,375	216,000	4,500	36,000	□	■	—
120 x 20	6,804	8,000	288,000	8,000	48,000	■	■	—
120 x 25	8,505	15,625	360,000	12,500	60,000	□	—	—
120 x 30	10,206	27,000	432,000	18,000	72,000	□	—	—
125 x 8	2,835	0,533	130,208	1,333	20,833	□	—	—
125 x 20	7,088	8,333	325,521	8,333	52,083	■	—	—
125 x 30	10,631	28,125	488,281	18,750	78,125	■	—	—
130 x 15	5,528	3,656	274,625	4,875	42,250	■	—	—
140 x 5	1,985	0,146	114,333	0,583	16,333	□	—	—
140 x 10	3,969	1,167	228,667	2,333	32,667	■	—	—
140 x 20	7,938	9,333	457,333	9,333	65,333	□	■	—
140 x 40	15,876	74,667	914,667	37,333	130,667	□	—	—
150 x 3	1,276	0,034	84,375	0,225	11,250	□	—	—
150 x 4	1,701	0,080	112,500	0,400	15,000	□	—	—
150 x 5	2,126	0,156	140,625	0,625	18,750	□	—	—
150 x 6	2,552	0,270	168,750	0,900	22,500	□	—	—
150 x 10	4,253	1,250	281,250	2,500	37,500	□	■	—
150 x 12	5,103	2,160	337,500	3,600	45,000	□	—	—
150 x 15	6,379	4,219	421,875	5,625	56,250	□	■	—
150 x 20	8,505	10,000	562,500	10,000	75,000	□	■	—
150 x 30	12,758	33,750	843,750	22,500	112,500	■	—	—
160 x 6	2,722	0,288	204,800	0,960	25,600	□	—	—
160 x 8	3,629	0,683	273,067	1,707	34,133	□	■	—
160 x 10	4,536	1,333	341,333	2,667	42,667	□	—	—
160 x 15	6,804	4,500	512,000	6,000	64,000	□	—	—
160 x 16	7,258	5,461	546,133	6,827	68,267	■	—	—
160 x 20	9,072	10,667	682,667	10,667	85,333	□	■	—
170 x 30	14,459	38,250	1228,250	25,500	144,500	■	—	—
180 x 10	5,103	1,500	486,000	3,000	54,000	■	—	—
180 x 20	10,206	12,000	972,000	12,000	108,000	□	—	—
200 x 6	3,402	0,360	400,000	1,200	40,000	□	—	—
200 x 8	4,536	0,853	533,333	2,133	53,333	□	—	—
200 x 10	5,670	1,667	666,667	3,333	66,667	□	■	—
200 x 12	6,804	2,880	800,000	4,800	80,000	□	—	—
200 x 15	8,505	5,625	1000,000	7,500	100,000	■	■	—
200 x 20	11,340	13,333	1333,333	13,333	133,333	■	—	—
200 x 25	14,175	26,042	1666,667	20,833	166,667	□	—	—
200 x 30	17,010	45,000	2000,000	30,000	200,000	■	—	—
250 x 10	7,088	2,083	1302,083	4,167	104,167	□	—	—

TUBOS CUADRADOS

+

Aleaciones habituales en stock:

6060 T66 y 6082 T6

*Ciertas referencias podrán encontrarse en la aleación 6063

Longitud habitual en stock: 6.050 mm

Posibilidad de suministrar el perfil cortado a medida.

Acabado en stock: bruto de fabricación.

Bajo pedido y cantidad mínima, posibilidad de suministrar el perfil en acabado anodizado o lacado.


Si no encuentra la medida deseada, consúltenos.

Leyenda:

● Material en stock.

○ Material bajo pedido y cantidad mínima.

l x l (mm)	e (mm)	Peso (kg/m)	lxc = lyc (cm²)	Wxc = Wyc (cm³)	6060 6063*	6082
10 x 10	1,0	0,102	0,049	0,098	■	—
12 x 12	2,0	0,227	0,139	0,231	□	—
15 x 15	1,5	0,230	0,249	0,332	■	—
15 x 15	2,0	0,295	0,300	0,400	■	—
16 x 16	1,5	0,247	0,308	0,385	■	—
20 x 20	1,5	0,315	0,637	0,637	■	—
20 x 20	2,0	0,408	0,787	0,787	■	—
20 x 20	3,0	0,578	1,013	1,013	■	—
25 x 25	1,5	0,400	1,303	1,042	■	—
25 x 25	2,0	0,522	1,635	1,308	■	—
25 x 25	3,0	0,748	2,169	1,735	■	—
30 x 30	1,5	0,485	2,321	1,548	■	—
30 x 30	2,0	0,635	2,942	1,961	■	—
30 x 30	3,0	0,919	3,985	2,657	■	—
35 x 35	1,5	0,570	3,767	2,153	■	—
35 x 35	2,0	0,748	4,809	2,748	■	—
35 x 35	2,5	0,921	5,755	3,289	□	—
35 x 35	3,0	1,089	6,611	3,778	□	—
38 x 38	2,0	0,816	6,240	3,284	■	—
40 x 40	1,5	0,655	5,715	2,858	■	—
40 x 40	2,0	0,862	7,337	3,668	■	—
40 x 40	2,5	1,063	8,828	4,414	□	□
40 x 40	3,0	1,259	10,197	5,099	■	—
40 x 40	4,0	1,633	12,595	6,298	■	—
45 x 45	1,5	0,740	8,241	3,663	□	—
45 x 45	2,0	0,975	10,624	4,722	■	—
50 x 50	1,5	0,825	11,419	4,568	■	—
50 x 50	2,0	1,089	14,771	5,908	■	—
50 x 50	3,0	1,599	20,849	8,340	■	□
50 x 50	4,0	2,087	26,153	10,461	■	□
50 x 50	5,0	2,552	30,750	12,300	■	□
55 x 55	2,0	1,202	19,879	7,229	□	—
60 x 60	1,5	0,995	20,033	6,678	□	—
60 x 60	2,0	1,315	26,046	8,682	■	—
60 x 60	3,0	1,939	37,141	12,380	■	—
60 x 60	4,0	2,540	47,070	15,690	■	—
65 x 65	2,5	1,772	40,755	12,540	□	—
70 x 70	1,5	1,165	32,157	9,188	■	—
70 x 70	2,0	1,542	41,961	11,989	□	—
70 x 70	3,0	2,279	60,273	17,221	■	□
70 x 70	4,0	2,994	76,947	21,985	■	—
80 x 80	1,5	1,335	48,391	12,098	□	—
80 x 80	2,0	1,769	63,315	15,829	■	—
80 x 80	3,0	2,620	91,445	22,861	□	—
80 x 80	4,0	3,447	117,385	29,346	■	—
80 x 80	5,0	4,253	141,250	35,313	■	—
80 x 80	6,0	5,035	163,155	40,789	□	—
80 x 80	8,0	6,532	201,523	50,381	■	■
84 x 84	2,0	1,860	73,559	17,514	□	—
90 x 90	2,0	1,996	90,910	20,202	■	—
90 x 90	4,0	3,901	169,982	37,774	□	—
100 x 100	1,5	1,675	95,589	19,118	□	—
100 x 100	2,0	2,223	125,545	25,109	■	—
100 x 100	2,5	2,764	154,578	30,916	□	—
100 x 100	3,0	3,300	182,709	36,542	■	—

TUBOS CUADRADOS


Aleaciones habituales en stock:

6060 T66 y 6082 T6

*Ciertas referencias podrán encontrarse en la aleación 6063

Longitud habitual en stock: 6.050 mm

Posibilidad de suministrar el perfil cortado a medida.

Acabado en stock: bruto de fabricación.

Bajo pedido y cantidad mínima, posibilidad de suministrar el perfil en acabado anodizado o lacado.


Si no encuentra la medida deseada, consúltenos.

Leyenda:

● Material en stock.

○ Material bajo pedido y cantidad mínima.

I x I (mm)	e (mm)	Peso (kg/m)	I _{xc} = I _{yc} (cm ⁴)	W _{xc} = W _{yc} (cm ³)	6060 6063*	6082
100 x 100	4,0	4,355	236,339	47,268	■	—
100 x 100	5,0	5,387	286,583	57,317	■	■
100 x 100	10,0	10,206	492,000	98,400	□	■
120 x 120	2,0	2,676	219,134	36,522	■	—
120 x 120	2,5	3,331	270,495	45,082	■	—
120 x 120	3,0	3,980	320,533	53,422	□	—
120 x 120	4,0	5,262	416,734	69,456	□	—
120 x 120	5,0	6,521	507,917	84,653	■	—
125 x 125	2,0	2,790	248,181	39,709	□	—
135 x 135	2,0	3,016	313,756	46,482	□	—
135 x 135	3,0	4,491	460,231	68,182	■	—
150 x 150	3,0	5,001	635,569	84,743	■	—
150 x 150	4,0	6,623	830,526	110,737	■	—
150 x 150	5,0	8,222	1017,417	135,656	■	—
150 x 150	8,0	12,882	1531,934	204,258	■	—
160 x 160	3,0	5,341	774,261	96,783	■	—
200 x 200	5,0	11,057	2473,250	247,325	■	—
250 x 250	6,0	16,602	5814,227	465,138	■	—

TUBOS RECTANGULARES

+

Aleaciones habituales en stock:

6060 T66 y 6082 T6

*Ciertas referencias podrán encontrarse en la aleación 6063

Longitud habitual en stock: 6.050 mm

Posibilidad de suministrar el perfil cortado a medida.

Acabado en stock: bruto de fabricación.

Bajo pedido y cantidad mínima, posibilidad de suministrar el perfil en acabado anodizado o lacado.


Si no encuentra la medida deseada, consúltenos.

Leyenda:

● Material en stock.

○ Material bajo pedido y cantidad mínima.

b x h (mm)	e (mm)	Peso (kg/m)	I _{xc} (cm ⁴)	I _{yx} (cm ⁴)	W _x (cm ³)	W _y (cm ³)	6060 6063*	6082
20 x 10	1,5	0,230	0,118	0,380	0,236	0,380	■	—
20 x 10	2,0	0,295	0,138	0,462	0,276	0,462	■	—
20 x 15	1,5	0,272	0,318	0,509	0,424	0,509	■	—
20 x 15	2,0	0,352	0,385	0,625	0,513	0,625	■	—
25 x 12	1,5	0,289	0,226	0,764	0,377	0,611	■	—
25 x 15	1,5	0,315	0,386	0,888	0,515	0,711	■	—
30 x 10	1,5	0,315	0,173	1,102	0,346	0,735	■	—
30 x 10	2,0	0,408	0,203	1,371	0,406	0,914	■	—
30 x 15	1,5	0,357	0,455	1,407	0,607	0,938	■	—
30 x 15	2,0	0,465	0,555	1,764	0,740	1,176	■	—
30 x 20	1,5	0,400	0,895	1,712	0,895	1,141	■	—
30 x 20	2,0	0,522	1,113	2,157	1,113	1,438	■	—
30 x 20	3,0	0,748	1,451	2,887	1,451	1,925	■	—
30 x 25	1,5	0,442	1,510	2,016	1,208	1,344	■	—
35 x 20	1,5	0,442	1,023	2,504	1,023	1,431	■	—
35 x 20	2,0	0,578	1,275	3,174	1,275	1,814	■	—
40 x 10	1,5	0,400	0,228	2,379	0,455	1,189	■	—
40 x 10	2,0	0,522	0,269	3,001	0,537	1,500	■	—
40 x 15	1,5	0,442	0,592	2,935	0,790	1,467	■	—
40 x 15	2,0	0,578	0,726	3,723	0,968	1,862	■	—
40 x 20	1,5	0,485	1,152	3,491	1,152	1,745	■	—
40 x 20	2,0	0,635	1,438	4,446	1,438	2,223	■	—
40 x 20	3,0	0,919	1,889	6,081	1,889	3,041	■	—
40 x 20	4,0	1,179	2,206	7,390	2,206	3,695	■	—
40 x 25	1,5	0,527	1,925	4,047	1,540	2,023	■	—
40 x 25	2,0	0,692	2,430	5,169	1,944	2,584	■	—
40 x 30	2,0	0,748	3,727	5,891	2,485	2,946	■	—
40 x 30	3,0	1,089	5,083	8,139	3,389	4,070	■	—
40 x 30	4,0	1,406	6,161	9,993	4,107	4,996	■	—
40 x 34	1,8	0,719	4,579	5,915	2,694	2,958	■	—
45 x 15	1,5	0,485	0,661	3,982	0,881	1,770	■	—
45 x 25	2,0	0,748	2,695	6,923	2,156	3,077	■	—
45 x 35	2,0	0,862	5,900	8,774	3,371	3,899	■	—
50 x 15	2,0	0,692	0,896	6,703	1,195	2,681	■	—
50 x 20	1,5	0,570	1,409	6,125	1,409	2,450	■	—
50 x 20	2,0	0,748	1,763	7,855	1,763	3,142	■	—
50 x 20	3,0	1,089	2,327	10,895	2,327	4,358	■	—
50 x 20	4,0	1,406	2,729	13,425	2,729	5,370	■	—
50 x 25	1,5	0,612	2,340	7,007	1,872	2,803	■	—
50 x 25	2,0	0,805	2,960	9,008	2,368	3,603	■	■
50 x 25	3,0	1,174	3,995	12,554	3,196	5,022	■	■
50 x 30	2,0	0,862	4,513	10,161	3,008	4,064	■	—
50 x 30	3,0	1,259	6,181	14,213	4,121	5,685	■	■
50 x 30	5,0	1,985	8,583	20,583	5,722	8,233	■	—
50 x 40	2,0	0,975	8,782	12,466	4,391	4,986	■	—
50 x 40	3,0	1,429	12,255	17,531	6,128	7,012	■	—
50 x 40	4,0	1,860	15,198	21,910	7,599	8,764	■	—
55 x 15	1,5	0,570	0,798	6,736	1,064	2,449	■	—
60 x 10	1,5	0,570	0,337	7,197	0,674	2,399	■	—
60 x 20	1,5	0,655	1,666	9,764	1,666	3,255	■	—
60 x 20	2,0	0,862	2,089	12,585	2,089	4,195	■	—
60 x 25	1,5	0,697	2,755	11,048	2,204	3,683	■	—
60 x 25	3,0	1,344	4,726	20,068	3,781	6,689	■	—
60 x 30	1,5	0,740	4,151	12,332	2,767	4,111	■	—
60 x 30	2,0	0,975	5,298	15,950	3,532	5,317	■	—
60 x 30	3,0	1,429	7,279	22,507	4,853	7,502	■	—
60 x 40	1,5	0,825	7,940	14,899	3,970	4,966	■	—
60 x 40	2,0	1,089	10,227	19,315	5,114	6,438	■	—
60 x 40	2,5	1,347	12,349	23,474	6,174	7,825	■	—

TUBOS RECTANGULARES

+

Aleaciones habituales en stock:

6060 T66 y 6082 T6

*Ciertas referencias podrán encontrarse en la aleación 6063

Longitud habitual en stock: 6.050 mm

Posibilidad de suministrar el perfil cortado a medida.

Acabado en stock: bruto de fabricación.

Bajo pedido y cantidad mínima, posibilidad de suministrar el perfil en acabado anodizado o lacado.


Si no encuentra la medida deseada, consúltenos.

Leyenda:

● Material en stock.

○ Material bajo pedido y cantidad mínima.

b x h (mm)	e (mm)	Peso (kg/m)	I _{xc} (cm ⁴)	I _{yx} (cm ⁴)	W _x (cm ³)	W _y (cm ³)	6060 6063*	6082
60 x 40	3,0	1,599	14,313	27,385	7,157	9,128	■	—
60 x 40	4,0	2,087	17,801	34,505	8,900	11,502	■	—
60 x 50	3,0	1,769	24,167	32,263	9,667	10,754	□	—
70 x 15	1,5	0,697	1,004	12,799	1,339	3,657	□	—
70 x 20	1,5	0,740	1,924	14,559	1,924	4,160	□	—
70 x 20	2,0	0,975	2,414	18,834	2,414	5,381	■	—
70 x 20	3,0	1,429	3,203	26,583	3,203	7,595	□	—
70 x 30	1,5	0,825	4,760	18,078	3,174	5,165	■	—
70 x 30	2,0	1,089	6,083	23,459	4,055	6,703	□	—
70 x 30	2,5	1,347	7,286	28,536	4,858	8,153	■	—
70 x 45	2,0	1,259	15,250	30,397	6,778	8,685	□	—
70 x 50	2,0	1,315	19,382	32,710	7,753	9,346	□	—
70 x 50	3,0	1,939	27,485	46,797	10,994	13,371	□	—
70 x 50	4,0	2,540	34,638	59,502	13,855	17,001	□	—
75 x 25	2,0	1,089	4,286	25,256	3,429	6,735	■	—
80 x 15	2,0	1,032	1,407	23,761	1,876	5,940	□	—
80 x 20	1,5	0,825	2,181	20,658	2,181	5,164	■	—
80 x 20	2,0	1,089	2,739	26,803	2,739	6,701	■	—
80 x 25	1,5	0,868	3,584	22,969	2,867	5,742	□	—
80 x 25	2,0	1,145	4,551	29,846	3,641	7,461	□	—
80 x 30	2,0	1,202	6,869	32,889	4,579	8,222	■	—
80 x 30	3,0	1,769	9,475	46,955	6,317	11,739	□	—
80 x 40	1,5	0,995	10,164	29,902	5,082	7,476	■	—
80 x 40	2,0	1,315	13,118	38,974	6,559	9,743	■	—
80 x 40	2,5	1,630	15,870	47,620	7,935	11,905	■	—
80 x 40	3,0	1,939	18,429	55,853	9,215	13,963	■	—
80 x 40	4,0	2,540	23,006	71,134	11,503	17,783	■	□
80 x 40	5,0	3,119	26,917	84,917	13,458	21,229	■	—
80 x 50	2,0	1,429	21,687	45,059	8,675	11,265	□	—
80 x 50	3,0	2,109	30,803	64,751	12,321	16,188	■	—
80 x 50	4,0	2,767	38,881	82,697	15,552	20,674	□	—
80 x 60	2,0	1,542	32,777	51,145	10,926	12,786	■	—
80 x 60	3,0	2,279	46,897	73,649	15,632	18,412	□	—
80 x 60	4,0	2,994	59,635	94,259	19,878	23,565	■	—
100 x 10	2,0	1,202	0,661	39,097	1,321	7,819	□	—
100 x 20	1,5	0,995	2,695	37,371	2,695	7,474	□	—
100 x 20	2,0	1,315	3,390	48,702	3,390	9,740	■	—
100 x 25	1,7	1,172	4,908	46,076	3,927	9,215	■	—
100 x 25	2,0	1,372	5,612	53,505	4,490	10,701	□	—
100 x 30	2,0	1,429	8,439	58,307	5,626	11,661	□	—
100 x 30	3,0	2,109	11,671	83,883	7,781	16,777	■	—
100 x 40	1,5	1,165	12,389	51,926	6,194	10,385	□	—
100 x 40	2,0	1,542	16,009	67,913	8,004	13,583	■	—
100 x 40	3,0	2,279	22,545	98,001	11,273	19,600	□	—
100 x 40	4,0	2,994	28,211	125,683	14,106	25,137	■	—
100 x 45	2,0	1,599	20,801	72,715	9,245	14,543	□	—
100 x 50	2,0	1,656	26,298	77,518	10,519	15,504	■	—
100 x 50	2,5	2,055	32,026	95,151	12,810	19,030	□	—
100 x 50	3,0	2,449	37,439	112,119	14,976	22,424	■	—
100 x 50	4,0	3,221	47,366	144,126	18,946	28,825	■	—
100 x 50	5,0	3,969	56,167	173,667	22,467	34,733	■	—
100 x 50	8,0	6,078	76,654	248,734	30,662	49,747	■	—
100 x 60	2,0	1,769	39,507	87,123	13,169	17,425	■	—
100 x 60	4,0	3,447	72,201	162,569	24,067	32,514	■	—
100 x 80	3,0	2,960	109,241	154,473	27,310	30,895	■	—
110 x 40	2,0	1,656	17,454	86,362	8,727	15,702	□	—
120 x 15	2,0	1,486	2,088	72,918	2,784	12,153	□	—
120 x 20	2,0	1,542	4,041	79,881	4,041	13,313	■	—
120 x 25	2,0	1,599	6,673	86,843	5,338	14,474	□	—

TUBOS RECTANGULARES

+

Aleaciones habituales en stock:

6060 T66 y 6082 T6

*Ciertas referencias podrán encontrarse en la aleación 6063

Longitud habitual en stock: 6.050 mm

Posibilidad de suministrar el perfil cortado a medida.

Acabado en stock: bruto de fabricación.

Bajo pedido y cantidad mínima, posibilidad de suministrar el perfil en acabado anodizado o lacado.

Si no encuentra la medida deseada, consúltenos.


Leyenda:

● Material en stock.

○ Material bajo pedido y cantidad mínima.

b x h (mm)	e (mm)	Peso (kg/m)	I _{xc} (cm ⁴)	I _{yx} (cm ⁴)	W _x (cm ³)	W _y (cm ³)	6060 6063*	6082
120 x 30	2,0	1,656	10,010	93,806	6,673	15,634	□	—
120 x 40	1,5	1,335	14,613	82,169	7,307	13,695	□	—
120 x 40	2,0	1,769	18,899	107,731	9,450	17,955	□	—
120 x 40	3,0	2,620	26,661	156,229	13,331	26,038	□	—
120 x 40	4,0	3,447	33,417	201,353	16,708	33,559	□	—
120 x 50	2,0	1,882	30,909	121,657	12,363	20,276	□	—
120 x 50	3,0	2,790	44,075	176,767	17,630	29,461	□	—
120 x 50	4,0	3,674	55,851	228,275	22,340	38,046	□	—
120 x 60	2,0	1,996	46,238	135,582	15,413	22,597	□	—
120 x 60	4,0	3,901	84,766	255,198	28,255	42,533	□	—
120 x 60	5,0	4,820	101,417	309,417	33,806	51,569	□	—
120 x 80	2,0	2,223	87,657	163,433	21,914	27,239	□	—
120 x 80	3,0	3,300	127,037	238,381	31,759	39,730	□	—
120 x 80	6,0	6,396	229,011	438,163	57,253	73,027	□	—
130 x 50	4,0	3,901	60,094	279,870	24,038	43,057	□	—
140 x 40	1,5	1,505	16,838	121,833	8,419	17,405	□	—
140 x 40	4,0	3,901	38,622	301,342	19,311	43,049	□	—
140 x 60	2,5	2,764	64,828	244,328	21,609	34,904	□	—
140 x 60	3/4	3,434	78,790	337,014	26,263	48,145	□	—
140 x 60	10,0	10,206	188,000	796,000	62,667	113,714	□	□
140 x 80	4,0	4,808	186,761	449,353	46,690	64,193	□	—
150 x 20	1,5/3,3	3,057	7,125	233,216	7,125	31,095	□	—
150 x 30	2,0	1,996	12,366	169,454	8,244	22,594	□	—
150 x 40	2,0	2,109	23,235	191,359	11,618	25,515	□	—
150 x 40	3,0	3,130	32,835	278,971	16,418	37,196	□	—
150 x 40	4,0	4,128	41,225	361,457	20,612	48,194	□	—
150 x 50	2,0	2,223	37,825	213,265	15,130	28,435	□	—
150 x 50	2,5	2,764	46,141	263,016	18,456	35,069	□	—
150 x 50	3,0	3,300	54,029	311,389	21,612	41,519	□	—
150 x 50	4,0	4,355	68,579	404,099	27,432	53,880	□	—
150 x 60	2,5	2,906	68,964	290,214	22,988	38,695	□	—
150 x 60	3,0	3,470	81,043	343,807	27,014	45,841	□	—
150 x 65	2,0	2,393	67,121	246,123	20,653	32,816	□	—
150 x 70	2,7	3,285	103,899	341,118	29,685	45,482	□	—
150 x 75	3,0	3,725	133,133	392,434	35,502	52,325	□	—
150 x 80	3,0	3,810	153,731	408,643	38,433	54,486	□	—
150 x 100	3,0	4,150	253,299	473,479	50,660	63,131	□	—
160 x 40	1,7	1,895	21,352	194,015	10,676	24,252	□	—
160 x 80	10,0	12,474	430,667	1358,667	107,667	169,833	□	□
170 x 50	2,7	3,285	55,394	389,623	22,158	45,838	□	—
180 x 50	8,0	9,707	133,785	1180,233	53,514	131,137	□	—
180 x 60	2,5	3,331	81,370	459,620	27,123	51,069	□	—
180 x 80	2,5	3,615	152,766	538,391	38,191	59,821	□	—
186 x 78	4,0	5,806	226,772	892,801	58,147	96,000	□	—
192 x 78	4,0	5,942	233,350	966,750	59,833	100,703	□	—
200 x 40	2,5	3,331	36,995	503,995	18,497	50,399	□	—
200 x 40	3,0	3,980	43,125	597,941	21,563	59,794	□	—
200 x 50	2,0	2,790	49,351	447,011	19,740	44,701	□	—
200 x 50	2,5	3,473	60,255	552,755	24,102	55,276	□	—
200 x 50	3,0	4,150	70,619	656,159	28,248	65,616	□	—
200 x 50	4,0	5,489	89,793	856,073	35,917	85,607	□	—
200 x 80	4,0	6,169	256,137	1086,601	64,034	108,660	□	—
200 x 100	2,5	4,182	273,432	796,557	54,686	79,656	□	—
200 x 100	4,0	6,623	420,766	1240,286	84,153	124,029	□	—
230 x 60	3,0	4,831	120,067	1025,759	40,022	89,196	□	—
250 x 40	3,0	4,831	53,415	1092,411	26,708	87,393	□	—
280 x 100	3,0	6,362	436,833	2179,521	87,367	155,680	□	—
300 x 100	5,0	11,057	738,250	4208,250	147,650	280,550	□	—
300 x 110	4,0	9,117	745,227	3587,475	135,496	239,165	□	—
300 x 120	5,0	11,624	1103,417	4643,417	183,903	309,561	□	—

TUBOS REDONDOS



+

Aleaciones habituales en stock:

6060 T66 y 6082 T6

*Ciertas referencias podrán encontrarse en la aleación 6063

Longitud habitual en stock: 6.050 mm

Posibilidad de suministrar el perfil cortado a medida.

Acabado en stock: bruto de fabricación.

Bajo pedido y cantidad mínima, posibilidad de suministrar el perfil en acabado anodizado o lacado.


Si no encuentra la medida deseada, consúltenos.

Leyenda:

● Material en stock.

○ Material bajo pedido y cantidad mínima.

Øext x Øint (mm)	e (mm)	Peso (kg/m)	Ixc = Iyc (cm ⁴)	Wx = Wy (cm ³)	6060 6063*	6082
8 x 5	1,50	0,087	0,017	0,043	○	—
8 x 6	1,00	0,062	0,014	0,034	○	—
9,9 x 5,6	2,15	0,148	0,042	0,086	●	—
10 x 8	1,00	0,080	0,029	0,058	●	—
11 x 8	1,50	0,127	0,052	0,094	○	—
12 x 8	2,00	0,178	0,082	0,136	○	—
12 x 10	1,00	0,098	0,053	0,088	●	—
13,1 x 10,5	1,30	0,137	0,085	0,130	●	—
14 x 12	1,00	0,116	0,087	0,124	○	—
15 x 10	2,50	0,278	0,199	0,266	○	—
15 x 12	1,50	0,180	0,147	0,196	○	—
15 x 13	1,00	0,125	0,108	0,144	○	—
15,21 x 9,78	2,72	0,302	0,218	0,286	○	—
16 x 12	2,00	0,249	0,220	0,275	○	○
16 x 13	1,50	0,194	0,182	0,227	●	—
17 x 13	2,00	0,267	0,270	0,317	○	—
17,12 x 10,97	3,08	0,385	0,351	0,410	○	—
18 x 15	1,50	0,220	0,267	0,296	●	—
18 x 16	1,00	0,151	0,194	0,215	○	—
19 x 15	2,00	0,303	0,391	0,412	○	—
20 x 12	4,00	0,570	0,684	0,684	○	—
20 x 14	3,00	0,454	0,597	0,597	○	—
20 x 16	2,00	0,321	0,464	0,464	●	—
20 x 17	1,50	0,247	0,375	0,375	●	—
21 x 15	3,00	0,481	0,706	0,673	●	—
22 x 12	5,00	0,757	1,048	0,953	○	—
22 x 14	4,00	0,641	0,961	0,874	○	—
22 x 16	3,00	0,508	0,828	0,753	○	—
22 x 18	2,00	0,356	0,635	0,577	○	—
22 x 19	1,50	0,274	0,510	0,464	●	—
22 x 20	1,00	0,187	0,365	0,331	●	—
24 x 21	1,50	0,301	0,674	0,562	○	—
25 x 19	3,00	0,588	1,278	1,022	○	—
25 x 20	2,50	0,501	1,132	0,906	●	—
25 x 21	2,00	0,410	0,963	0,770	●	○
25 x 22	1,50	0,314	0,768	0,614	●	—
25,6 x 16,5	4,55	0,853	1,744	1,363	●	○
26 x 22	2,00	0,428	1,093	0,841	○	—
26,5 x 20,3	3,10	0,646	1,587	1,198	○	—
26,5 x 20,5	3,00	0,628	1,554	1,173	●	—
27 x 19	4,00	0,819	1,969	1,459	○	—
27 x 21	3,00	0,641	1,654	1,225	○	—
28 x 22	3,00	0,668	1,867	1,334	○	—
28 x 23	2,50	0,568	1,644	1,174	○	—
28 x 24	2,00	0,463	1,389	0,992	●	—
28 x 25	1,50	0,354	1,100	0,786	○	—
30 x 14	8,00	1,568	3,788	2,525	○	—
30 x 15	7,50	1,503	3,728	2,485	○	—
30 x 20	5,00	1,113	3,191	2,127	●	○
30 x 22	4,00	0,926	2,826	1,884	●	—
30 x 23	3,50	0,826	2,602	1,735	○	○
30 x 24	3,00	0,721	2,347	1,565	●	○
30 x 25	2,50	0,612	2,059	1,372	●	○
30 x 26	2,00	0,499	1,733	1,155	●	○
30 x 27	1,50	0,381	1,367	0,912	●	—

TUBOS REDONDOS

+

Aleaciones habituales en stock:

6060 T66 y 6082 T6

*Ciertas referencias podrán encontrarse en la aleación 6063

Longitud habitual en stock: 6.050 mm

Posibilidad de suministrar el perfil cortado a medida.

Acabado en stock: bruto de fabricación.

Bajo pedido y cantidad mínima, posibilidad de suministrar el perfil en acabado anodizado o lacado.


Si no encuentra la medida deseada, consúltenos.

Leyenda:

● Material en stock.

○ Material bajo pedido y cantidad mínima.

Øext x Øint (mm)	e (mm)	Peso (kg/m)	Ixc = Iyc (cm ⁴)	Wx = Wy (cm ³)	6060 6063*	6082
31,75 x 25,25	3,25	0,825	2,993	1,885	○	—
32 x 22	5,00	1,202	3,997	2,498	○	—
32 x 24	4,00	0,998	3,519	2,199	●	—
32 x 27	2,50	0,657	2,538	1,587	○	—
32 x 28	2,00	0,534	2,130	1,331	○	—
32 x 29	1,50	0,407	1,675	1,047	●	—
33 x 25	4,00	1,033	3,904	2,366	●	—
33 x 26	3,50	0,920	3,578	2,169	●	—
33 x 27	3,00	0,802	3,213	1,947	○	—
33 x 28	2,50	0,679	2,804	1,700	●	—
33 x 30	1,50	0,421	1,845	1,118	○	—
34 x 31	1,50	0,434	2,026	1,192	○	—
35 x 20	7,50	1,837	6,581	3,760	○	—
35 x 24	5,50	1,445	5,738	3,279	○	—
35 x 25	5,00	1,336	5,449	3,114	○	—
35 x 26	4,50	1,222	5,123	2,927	○	—
35 x 27	4,00	1,104	4,757	2,719	○	—
35 x 28	3,50	0,982	4,349	2,485	○	—
35 x 29	3,00	0,855	3,894	2,225	○	—
35 x 30	2,50	0,724	3,390	1,937	●	○
35 x 31	2,00	0,588	2,833	1,619	●	—
35 x 32	1,50	0,448	2,219	1,268	○	—
36 x 32	2,00	0,606	3,098	1,721	○	—
36 x 33	1,50	0,461	2,423	1,346	○	—
36,2 x 25,8	5,20	1,436	6,255	3,456	○	—
38 x 32	3,00	0,935	5,088	2,678	●	—
38 x 35	1,50	0,488	2,869	1,510	○	—
40 x 20	10,00	2,672	11,781	5,890	●	—
40 x 30	5,00	1,559	8,590	4,295	●	○
40 x 32	4,00	1,283	7,419	3,710	●	—
40 x 33	3,50	1,138	6,745	3,372	●	—
40 x 34	3,00	0,989	6,007	3,003	●	—
40 x 35	2,50	0,835	5,200	2,600	●	—
40 x 36	2,00	0,677	4,322	2,161	●	—
40 x 37	1,50	0,514	3,367	1,683	●	—
42 x 28	7,00	2,182	12,257	5,837	○	—
42 x 32	5,00	1,648	10,127	4,823	○	—
42 x 34	4,00	1,354	8,715	4,150	○	○
42 x 35	3,50	1,200	7,908	3,766	●	—
42 x 36	3,00	1,042	7,030	3,347	●	—
42 x 38	2,00	0,713	5,039	2,400	●	—
42 x 39	1,50	0,541	3,918	1,866	○	—
45 x 28	8,50	2,763	17,112	7,605	●	—
45 x 35	5,00	1,781	12,763	5,672	○	—
45 x 37	4,00	1,461	10,929	4,857	●	—
45 x 40	2,50	0,946	7,563	3,361	●	○
45 x 41	2,00	0,766	6,258	2,781	○	—
45 x 42	1,50	0,581	4,854	2,158	○	—
46 x 24	11,00	3,429	20,350	8,848	○	—
46 x 26	10,00	3,206	19,735	8,581	○	—
46 x 38	4,00	1,496	11,743	5,106	○	—
46 x 43	1,50	0,595	5,197	2,259	○	—
47 x 43	2,00	0,802	7,171	3,052	●	—
48 x 40	4,00	1,568	13,491	5,621	○	—
48 x 42	3,00	1,202	10,783	4,493	●	○

TUBOS REDONDOS

+

Aleaciones habituales en stock:

6060 T66 y 6082 T6

*Ciertas referencias podrán encontrarse en la aleación 6063

Longitud habitual en stock: 6.050 mm

Posibilidad de suministrar el perfil cortado a medida.

Acabado en stock: bruto de fabricación.

Bajo pedido y cantidad mínima, posibilidad de suministrar el perfil en acabado anodizado o lacado.

Si no encuentra la medida deseada, consúltenos.


Leyenda:

● Material en stock.

○ Material bajo pedido y cantidad mínima.

Øext x Øint (mm)	e (mm)	Peso (kg/m)	I _{xc} = I _{yc} (cm ⁴)	W _x = W _y (cm ³)	6060 6063*	6082
48 x 44	2,00	0,819	7,659	3,191	○	—
49 x 44	2,50	1,035	9,899	4,041	●	—
50 x 30	10,00	3,563	26,704	10,681	●	—
50 x 40	5,00	2,004	18,113	7,245	●	○
50 x 42	4,00	1,639	15,405	6,162	●	○
50 x 44	3,00	1,256	12,281	4,912	●	—
50 x 45	2,50	1,058	10,551	4,220	●	—
50 x 46	2,00	0,855	8,701	3,480	●	—
50 x 47	1,50	0,648	6,727	2,691	●	—
50 x 47,4	1,30	0,564	5,901	2,360	○	—
51 x 47	2,00	0,873	9,256	3,630	○	—
52 x 40	6,00	2,458	23,324	8,971	●	—
52 x 46	3,00	1,309	13,912	5,351	○	—
54 x 50	2,00	0,926	11,060	4,096	○	—
55 x 40	7,50	3,173	32,352	11,764	○	—
55 x 43	6,00	2,618	28,136	10,231	○	—
55 x 45	5,00	2,227	24,789	9,014	○	○
55 x 50	2,50	1,169	14,238	5,178	●	—
55 x 52	1,50	0,715	9,027	3,283	●	—
56 x 46	5,00	2,271	26,296	9,392	○	—
57 x 52	2,50	1,213	15,926	5,588	○	—
60 x 30	15,00	6,012	59,641	19,880	○	—
60 x 40	10,00	4,453	51,051	17,017	●	—
60 x 48	6,00	2,886	37,560	12,520	○	—
60 x 50	5,00	2,449	32,938	10,979	●	○
60 x 52	4,00	1,995	27,726	9,242	●	—
60 x 53	3,50	1,761	24,885	8,295	○	—
60 x 54	3,00	1,523	21,878	7,293	●	○
60 x 55	2,50	1,280	18,699	6,233	●	—
60 x 56	2,00	1,033	15,342	5,114	●	—
60 x 57	1,50	0,782	11,801	3,934	●	—
61 x 45	8,00	3,776	47,837	15,684	○	—
62 x 58	2,00	1,069	16,983	5,479	○	—
63 x 51	6,00	3,046	44,119	14,006	○	—
63 x 58	2,50	1,347	21,777	6,913	○	—
65 x 55	5,00	2,672	42,706	13,140	○	—
65 x 60	2,50	1,392	24,007	7,387	●	—
65 x 62	1,50	0,848	15,091	4,643	○	—
70 x 37	16,50	7,862	108,659	31,045	●	○
70 x 50	10,00	5,344	87,179	24,908	●	○
70 x 58	6,00	3,420	62,309	17,803	○	○
70 x 60	5,00	2,895	54,242	15,498	●	—
70 x 62	4,00	2,351	45,326	12,950	○	—
70 x 65	2,50	1,503	30,235	8,639	●	—
70 x 66	2,00	1,211	24,717	7,062	○	—
70 x 67	1,50	0,915	18,942	5,412	○	—
75 x 55	10,00	5,789	110,398	29,439	○	—
75 x 65	5,00	3,117	67,692	18,051	○	○
75 x 70	2,50	1,614	37,457	9,988	●	—
76 x 46	15,00	8,149	141,788	37,313	○	—
76 x 70	3,00	1,951	45,907	12,081	○	—
76 x 71	2,50	1,637	39,027	10,270	○	—
80 x 40	20,00	10,688	188,496	47,124	○	—
80 x 50	15,00	8,684	170,382	42,596	○	—
80 x 60	10,00	6,234	137,445	34,361	●	○
80 x 64	8,00	5,130	118,707	29,677	○	—

TUBOS REDONDOS



+

Aleaciones habituales en stock:

6060 T66 y 6082 T6

*Ciertas referencias podrán encontrarse en la aleación 6063

Longitud habitual en stock: 6.050 mm

Posibilidad de suministrar el perfil cortado a medida.

Acabado en stock: bruto de fabricación.

Bajo pedido y cantidad mínima, posibilidad de suministrar el perfil en acabado anodizado o lacado.


Si no encuentra la medida deseada, consúltenos.

Leyenda:

● Material en stock.

○ Material bajo pedido y cantidad mínima.

Øext x Øint (mm)	e (mm)	Peso (kg/m)	Ixc = Iyc (cm ⁴)	Wx = Wy (cm ³)	6060 6063*	6082
80 x 70	5,00	3,340	83,203	20,801	●	○
80 x 72	4,00	2,708	69,145	17,286	○	—
80 x 74	3,00	2,057	53,866	13,466	○	—
80 x 75	2,50	1,726	45,746	11,437	●	—
80 x 76	2,00	1,389	37,296	9,324	○	—
80 x 77	1,50	1,049	28,505	7,126	○	—
85 x 65	10,00	6,680	168,615	39,674	●	—
85 x 75	5,00	3,563	100,924	23,747	●	—
85 x 80	2,50	1,837	55,177	12,983	●	—
86 x 80	3,00	2,218	67,450	15,686	○	—
90 x 70	10,00	7,125	204,204	45,379	●	—
90 x 74	8,00	5,843	174,866	38,859	○	—
90 x 80	5,00	3,785	121,000	26,889	●	●
90 x 84	3,00	2,325	77,670	17,260	○	—
90 x 85	2,50	1,948	65,823	14,627	●	—
90 x 86	2,00	1,568	53,550	11,900	●	—
95 x 90	2,50	2,060	77,757	16,370	●	—
100 x 70	15,00	11,356	373,015	74,603	●	○
100 x 80	10,00	8,016	289,812	57,962	●	●
100 x 84	8,00	6,555	246,482	49,296	○	—
100 x 88	6,00	5,023	196,499	39,300	●	—
100 x 90	5,00	4,231	168,812	33,762	●	○
100 x 92	4,00	3,420	139,215	27,843	○	—
100 x 94	3,00	2,592	107,625	21,525	●	○
100 x 95	2,50	2,171	91,054	18,211	○	—
100 x 96	2,00	1,746	73,952	14,790	●	—
105 x 100	2,50	2,282	105,786	20,150	○	—
106 x 100	3,00	2,752	128,843	24,310	●	—
108 x 100	4,00	3,705	176,955	32,769	○	—
108 x 102	3,00	2,806	136,491	25,276	●	—
110 x 90	10,00	8,906	396,626	72,114	○	—
110 x 97	6,50	5,992	284,121	51,658	●	—
110 x 100	5,00	4,676	227,815	41,421	●	—
110 x 104	3,00	2,859	144,435	26,261	○	—
110 x 105	2,50	2,394	122,028	22,187	○	—
115 x 105	5,00	4,899	261,881	45,545	○	—
120 x 100	10,00	9,797	527,002	87,834	●	—
120 x 104	8,00	7,980	443,623	73,937	●	—
120 x 106	7,00	7,045	398,159	66,360	●	—
120 x 110	5,00	5,121	299,188	49,865	●	—
120 x 112	4,00	4,133	245,477	40,913	○	—
120 x 114	3,00	3,126	188,810	31,468	●	—
125 x 115	5,00	5,344	339,881	54,381	●	—
125 x 119	3,00	3,260	214,054	34,249	○	—
125 x 120	2,50	2,728	180,546	28,887	○	—
127 x 123	2,00	2,227	153,437	24,163	○	—
130 x 100	15,00	15,364	911,111	140,171	○	—
130 x 120	5,00	5,567	384,109	59,094	●	—
130 x 125	2,50	2,839	203,562	31,317	●	—
135 x 125	5,00	5,789	432,018	64,003	●	—
139,7 x 133,7	3,00	3,653	301,090	43,105	●	—
140 x 100	20,00	21,375	1394,867	199,267	○	—
140 x 120	10,00	11,578	867,865	123,981	●	—
140 x 130	5,00	6,012	483,756	69,108	●	—
143 x 112	15,50	17,601	1280,246	179,055	—	○
150 x 125	12,50	15,308	1286,626	171,550	○	—

TUBOS REDONDOS

+

Aleaciones habituales en stock:

6060 T66 y 6082 T6

*Ciertas referencias podrán encontrarse en la aleación 6063

Longitud habitual en stock: 6.050 mm

Posibilidad de suministrar el perfil cortado a medida.

Acabado en stock: bruto de fabricación.

Bajo pedido y cantidad mínima, posibilidad de suministrar el perfil en acabado anodizado o lacado.


Si no encuentra la medida deseada, consúltenos.

Leyenda:

● Material en stock.

○ Material bajo pedido y cantidad mínima.

Øext x Øint (mm)	e (mm)	Peso (kg/m)	I _{xc} = I _{yc} (cm ⁴)	W _x = W _y (cm ³)	6060 6063*	6082
150 x 130	10,00	12,469	1083,064	144,409	●	○
150 x 134	8,00	10,118	902,384	120,318	○	—
150 x 136	7,00	8,915	805,760	107,435	●	—
150 x 140	5,00	6,457	599,308	79,908	●	—
150 x 144	3,00	3,928	374,381	49,917	●	—
150 x 146	2,00	2,636	254,656	33,954	○	—
150 x 147	1,50	1,984	192,919	25,723	○	—
155 x 145	5,00	6,680	663,416	85,602	○	—
155 x 149	3,00	4,061	413,886	53,405	●	—
160 x 140	10,00	13,360	1331,250	166,406	●	—
160 x 150	5,00	6,902	731,942	91,493	●	—
160 x 156	2,00	2,814	309,835	38,729	●	—
165 x 115	25,00	31,172	2779,819	336,948	○	—
168 x 160	4,00	5,843	693,282	82,534	●	—
170 x 150	10,00	14,250	1614,779	189,974	●	—
170 x 160	5,00	7,348	882,837	103,863	●	—
180 x 160	10,00	15,141	1936,006	215,112	●	—
180 x 170	5,00	7,793	1053,170	117,019	●	—
200 x 180	10,00	16,922	2700,984	270,098	●	—
200 x 184	8,00	13,680	2227,444	222,744	●	—
200 x 190	5,00	8,684	1456,865	145,686	○	—
200 x 194	3,00	5,264	900,908	90,091	●	—
210 x 200	5,00	9,129	1692,582	161,198	●	—
250 x 240	5,00	10,910	2888,744	231,099	●	—
260 x 250	5,00	11,356	3256,997	250,538	●	—
300 x 292	4,00	10,545	4074,500	271,633	○	—
312 x 300	6,00	16,352	6753,709	432,930	●	—
400 x 379	10,50	36,425	24382,996	1219,150	●	—

PERFILES U

+

Aleaciones habituales en stock:

6060 T66 y 6082 T6

*Ciertas referencias podrán encontrarse en la aleación 6063

Longitud habitual en stock: 6.050 mm

Posibilidad de suministrar el perfil cortado a medida.

Acabado en stock: bruto de fabricación.

Bajo pedido y cantidad mínima, posibilidad de suministrar el perfil en acabado anodizado o lacado.


Si no encuentra la medida deseada, consúltenos.

Leyenda:

● Material en stock.

○ Material bajo pedido y cantidad mínima.

b x h (mm)	Espesor (mm)	Peso (kg/m)	I _{xc} (cm ⁴)	I _{yx} (cm ⁴)	W _x (cm ³)	W _y (cm ³)	6060 6063*	6082
10 x 10	1,5	0,115	0,039	0,059	0,064	0,118	●	—
10 x 15	1,5	0,157	0,123	0,086	0,141	0,173	●	—
12 x 12	1,5	0,140	0,071	0,109	0,095	0,182	●	—
15 x 10	1,5	0,136	0,046	0,159	0,069	0,212	●	—
15 x 15	1,5	0,179	0,143	0,227	0,152	0,303	●	—
15 x 15	2,0	0,232	0,181	0,278	0,196	0,370	●	—
15 x 20	1,5	0,221	0,319	0,296	0,263	0,395	●	—
20 x 10	1,5	0,157	0,050	0,319	0,072	0,319	●	—
20 x 10	2,0	0,204	0,063	0,394	0,093	0,394	●	—
20 x 15	2,0	0,261	0,202	0,556	0,207	0,556	●	—
20 x 20	1,5	0,242	0,354	0,576	0,277	0,576	●	—
20 x 20	2,0	0,318	0,453	0,719	0,360	0,719	●	—
20 x 30	2,0	0,431	1,396	1,044	0,778	1,044	●	—
20 x 40	2,0	0,544	3,097	1,370	1,337	1,370	●	—
25 x 15	2,0	0,289	0,218	0,950	0,214	0,760	●	—
25 x 25	2,0	0,403	0,913	1,480	0,574	1,184	●	—
30 x 15	1,5	0,242	0,182	1,161	0,170	0,774	●	—
30 x 20	2,0	0,374	0,524	1,864	0,387	1,242	●	—
30 x 20	3,0	0,544	0,731	2,542	0,554	1,694	●	—
30 x 30	2,0	0,488	1,613	2,649	0,839	1,766	●	—
30 x 30	3,0	0,714	2,293	3,640	1,216	2,426	●	—
35 x 25	2,0	0,459	1,029	3,222	0,609	1,841	●	—
35 x 35	2,0	0,573	2,601	4,313	1,153	2,464	●	—
40 x 20	1,5	0,327	0,448	2,858	0,310	1,429	●	—
40 x 20	2,0	0,431	0,576	3,668	0,404	1,834	●	—
40 x 25	3,0	0,714	1,524	6,128	0,899	3,064	●	—
40 x 40	2,0	0,658	3,928	6,559	1,517	3,279	●	—
40 x 40	3,0	0,970	5,657	9,215	2,217	4,607	●	—
40 x 40	4,0	1,270	7,246	11,503	2,882	5,751	●	—
40 x 80	6,0	3,198	70,824	29,130	15,562	14,565	●	—
43,4 x 41,5	1,5	0,525	3,418	6,291	1,252	2,899	●	—
43,5 x 30	1,5	0,427	1,413	4,801	0,681	2,207	●	—
45 x 30	2,0	0,573	1,858	6,700	0,898	2,978	●	—
50 x 20	2,0	0,488	0,616	6,233	0,416	2,493	●	—
50 x 25	3,0	0,799	1,641	10,425	0,930	4,170	●	—
50 x 30	2,0	0,601	1,924	8,538	0,913	3,415	●	—
50 x 30	3,0	0,885	2,748	12,084	1,327	4,833	●	—
50 x 40	4,0	1,383	7,858	19,440	3,000	7,776	●	—
50 x 50	3,0	1,225	11,322	18,720	3,518	7,488	●	—
50 x 50	4,0	1,610	14,614	23,683	4,595	9,473	●	—
50 x 50	5,0	1,985	17,690	28,083	5,629	11,233	●	—
60 x 15	1,5	0,370	0,220	6,166	0,185	2,055	●	—
60 x 20	2,0	0,544	0,648	9,658	0,425	3,219	●	—
60 x 25	3,0	0,885	1,736	16,132	0,953	5,377	●	—
60 x 30	3,0	0,970	2,916	18,571	1,363	6,190	●	—
60 x 30	4,0	1,270	3,711	23,535	1,764	7,845	●	—
60 x 30	5,0	1,559	4,433	27,958	2,143	9,319	●	—
60 x 40	4,0	1,497	8,379	29,818	3,093	9,939	●	—
60 x 40	5,0	1,843	10,097	35,542	3,777	11,847	●	—
60 x 50	3,0	1,310	12,072	28,327	3,632	9,442	●	—
60 x 60	4,0	1,950	25,805	42,383	6,709	14,128	●	—
65 x 55	2,5	1,205	13,628	31,370	3,707	9,652	●	—
70 x 20	2,0	0,601	0,675	14,042	0,432	4,012	●	—
76 x 35	5,0	1,928	7,463	56,161	3,012	14,779	●	—
80 x 20	2,0	0,658	0,696	19,487	0,438	4,872	●	—
80 x 40	2,0	0,885	4,952	31,658	1,693	7,914	●	—

PERFILES U

+

Aleaciones habituales en stock:

6060 T66 y 6082 T6

*Ciertas referencias podrán encontrarse en la aleación 6063

Longitud habitual en stock: 6.050 mm

Posibilidad de suministrar el perfil cortado a medida.

Acabado en stock: bruto de fabricación.

Bajo pedido y cantidad mínima, posibilidad de suministrar el perfil en acabado anodizado o lacado.

Si no encuentra la medida deseada, consúltenos.


Leyenda:

● Material en stock.

○ Material bajo pedido y cantidad mínima.

b x h (mm)	Espesor (mm)	Peso (kg/m)	I _{xc} (cm ⁴)	I _{yx} (cm ⁴)	W _x (cm ³)	W _y (cm ³)	6060 6063*	6082
80 x 40	3,0	1,310	7,164	45,723	2,480	11,431	U	-
80 x 40	4,0	1,724	9,216	58,692	3,231	14,673	U	-
80 x 40	5,0	2,126	11,123	70,625	3,949	17,656	U	-
80 x 40	6,0	2,517	12,896	81,578	4,637	20,394	U	-
80 x 45	4,0	1,837	12,837	64,474	4,061	16,118	U	-
80 x 45	7,0	3,096	20,442	100,960	6,694	25,240	U	-
90 x 50	5,0	2,552	21,750	111,750	6,214	24,833	U	-
100 x 14	2,5	0,872	0,305	34,502	0,267	6,900	U	-
100 x 20	2,0	0,771	0,730	33,956	0,447	6,791	U	-
100 x 40	3,0	1,480	7,659	77,237	2,553	15,447	U	-
100 x 40	4,0	1,950	9,861	99,727	3,328	19,945	U	-
100 x 45	2,0	1,055	7,338	57,970	2,184	11,594	U	-
100 x 50	2,0	1,111	9,816	62,772	2,671	12,554	U	-
100 x 50	5,0	2,693	22,501	143,292	6,310	28,658	U	-
100 x 50	6,0	3,198	26,252	166,794	7,437	33,359	U	U
100 x 50	8,0	4,173	33,131	209,220	9,579	41,844	U	-
100 x 60	6,0	3,538	43,965	193,338	10,614	38,668	U	-
100 x 80	10,0	6,804	151,333	368,000	29,290	73,600	U	-
120 x 30	2,0	0,998	2,458	67,791	1,015	11,298	U	-
120 x 60	8,0	5,080	59,374	376,559	14,113	62,760	U	-
125 x 63	6,0	4,065	54,241	340,015	12,060	54,402	U	U
125 x 80	8,0	6,101	135,950	525,066	24,905	84,011	U	-
130 x 50	8,0	4,854	35,947	396,876	9,934	61,058	U	U
130 x 60	8,0	5,307	60,902	456,498	14,274	70,230	U	-
140 x 70	8,0	5,988	96,817	615,578	19,535	87,940	U	-
150 x 50	4,5	3,075	23,108	343,362	6,032	45,782	U	-
150 x 75	4,0	3,311	64,972	415,263	11,864	55,368	U	-
150 x 75	10/13	9,044	172,503	1076,620	34,409	143,549	U	U
160 x 80	10,0	8,505	177,967	1130,000	31,592	141,250	-	U
180 x 80	8,0	7,348	152,934	1241,434	26,267	137,937	U	-
200 x 75	14,0	12,780	206,720	2413,372	38,430	241,337	U	-
200 x 100	10,0	10,773	360,009	2668,698	59,497	266,870	U	-
200 x 100	12,0	12,792	420,025	2668,698	59,497	266,870	U	U
203,2 x 58,1	6,4	5,521	51,848	1080,886	11,491	106,386	-	U
254 x 76,2	9,53/12,7	11,663	209,192	3768,693	37,522	296,747	-	U
300 x 125	6/8	10,501	586,661	5409,582	65,277	360,639	U	U

PERFILES T



+

Aleaciones habituales en stock:

6060 T66 y 6082 T6

*Ciertas referencias podrán encontrarse en la aleación 6063

Longitud habitual en stock: 6.050 mm

Posibilidad de suministrar el perfil cortado a medida.

Acabado en stock: bruto de fabricación.

Bajo pedido y cantidad mínima, posibilidad de suministrar el perfil en acabado anodizado o lacado.

Si no encuentra la medida deseada, consúltenos.


Leyenda:

● Material en stock.

○ Material bajo pedido y cantidad mínima.

b x h (mm)	Espesor (mm)	Peso (kg/m)	I _{xc} (cm ⁴)	I _{yx} (cm ⁴)	W _x (cm ³)	W _y (cm ³)	6060 6063*	6082
15 x 15	1,5	0,121	0,091	0,043	0,085	0,057	⏏	—
20 x 20	1,5	0,164	0,224	0,101	0,155	0,101	⏏	—
20 x 20	2,0	0,215	0,288	0,135	0,202	0,135	⏏	—
25 x 25	1,5	0,206	0,447	0,196	0,246	0,157	⏏	—
25 x 25	2,0	0,272	0,579	0,262	0,321	0,210	⏏	—
30 x 30	1,5	0,249	0,783	0,338	0,357	0,226	⏏	—
30 x 30	2,0	0,329	1,020	0,452	0,469	0,301	⏏	—
30 x 60	3,0	0,740	9,943	0,688	2,560	0,459	⏏	⏏
40 x 20	2,0	0,329	0,348	1,068	0,219	0,534	⏏	—
40 x 40	2,0	0,442	2,476	1,069	0,846	0,535	⏏	—
40 x 40	4,0	0,862	4,608	2,153	1,615	1,076	⏏	⏏
50 x 50	2,0	0,556	4,908	2,087	1,335	0,835	⏏	—
50 x 50	5,0	1,347	11,250	5,255	3,155	2,102	⏏	—
60 x 60	3,0	0,995	12,536	5,413	2,856	1,804	⏏	—
60 x 60	7,0	2,242	26,585	12,751	6,266	4,250	⏏	—
70 x 50	2,0	0,669	5,407	5,720	1,393	1,634	⏏	—
70 x 70	2,0	0,782	13,696	5,721	2,646	1,635	⏏	—
80 x 45	2,0	0,697	4,162	8,536	1,152	2,134	⏏	—
80 x 60	4,0	1,542	17,755	17,097	3,890	4,274	⏏	—
80 x 80	6,4	2,787	60,691	27,467	10,531	6,867	⏏	—
100 x 45	9,0	3,470	16,167	75,219	4,680	15,044	⏏	—
100 x 50	2,0	0,839	5,904	16,670	1,444	3,334	⏏	—
100 x 52	2,0	0,851	6,597	16,670	1,558	3,334	⏏	—
100 x 60	2,0	0,896	9,866	16,671	2,056	3,334	⏏	—
100 x 60	5,0	2,197	23,004	41,724	4,910	8,345	⏏	—
100 x 70	4,0	1,882	29,118	33,369	5,384	6,674	⏏	—
100 x 100	4,0	2,223	78,524	33,385	10,682	6,677	⏏	—
100 x 100	10,0	5,387	180,004	84,083	25,240	16,817	⏏	—
104 x 80	6/8	3,447	75,808	56,559	13,178	10,877	⏏	⏏
120 x 40	2,0	0,896	3,231	28,803	0,945	4,800	⏏	—
150 x 100	10,0	6,804	202,625	282,000	26,574	37,600	⏏	⏏
300 x 200	10,0	13,892	1737,349	2251,583	111,208	150,106	⏏	⏏

PERFILES DOBLE T



b x h (mm)	Espesor (mm)	Peso (kg/m)	I _{xc} (cm ⁴)	I _{yx} (cm ⁴)	W _x (cm ³)	W _y (cm ³)	6060 6063*	6082
46 x 25	2,5	0,645	7,356		3,195	0,525	⏏	—
80 x 60/50	6,0	3,028	105,812	17,172	35,271	4,081	⏏	⏏
80 x 150	12,0	12,111	438,041	675,806	109,510	90,107	⏏	—
200 x 150	13,0	14,510	438,041	675,806	43,804	90,107	⏏	⏏

PERFILES BAJO DISEÑO

VENTAJAS

Si unimos las excelentes propiedades y características del aluminio a la posibilidad de conformarlo en prácticamente ilimitadas formas mediante el proceso de extrusión obtenemos la oportunidad de conseguir productos a la medida completamente optimizados para la aplicación requerida.

La extrusión es un proceso productivo que nos permite obtener productos de formas complejas, de manera integral, bajas tolerancias y con una inversión mínima en relación a la productividad.

Si dispone de una aplicación en la que un perfil de aluminio puede suponer una mejora en el funcionamiento, una optimización de materiales o una simplificación en los procesos productivos, consúltenos y le aconsejaremos sobre el diseño factible que mejor se adapte a su necesidad.

PROCESO

Nos manda un boceto, plano o CAD y nos explica su necesidad.



Gracias a nuestra experiencia, realizamos el diseño óptimo que mejor se adapte a su funcionalidad y comprobamos su viabilidad.




Disponemos de la capacidad de realizar prototipos mediante impresión 3D con las siguientes características:

- Tamaño máximo: 250 (largo) x 250 (ancho) x 200 (alto).
- Material: PLA de color gris metalizado (otros colores bajo pedido).



A partir de la validación del plano se realiza la fabricación de la matriz. Una vez fabricada la matriz se hace llegar una muestra para validar formalmente en perfil y será en ese punto cuando se dé comienzo a la fabricación del pedido.



OTROS SERVICIOS

Aparte de la posibilidad de realizar prototipos mediante impresión 3D, una vez realizado el pedido, tenemos la posibilidad de ofrecerle más servicios que permitan optimizar su proceso productivo: almacenaje y suministro bajo demanda, servicios de pieza terminada, mecanizados, acabados,...